

**UCHWAŁA NR XLI/1063/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 9 lutego 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami¹⁾) w związku z uchwałą nr LXXXIX/2249/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, Rada m. st. Warszawy stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy przyjętego uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. (z późn. zmianami²⁾) uchwala, co następuje:

**Rozdział 1
Przepisy ogólne**

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, zwany dalej planem, którego obszar wyznaczają granice działki ewidencyjnej nr 101 z obrębu 2-01-04.

2. Granice obszaru planu wskazano na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000.

3. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta m. st. Warszawy złożonych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

- 1) istniejącym budynku, istniejącej kolorystyce, istniejącym ogrodzeniu - należy przez to rozumieć budynek, kolorystykę, ogrodzenie, istniejące w dniu wejścia w życie planu;
- 2) systemie NCS - należy przez to rozumieć opatentowany system opisywania barwy, charakteryzujący się jej definiowaniem poprzez wskazanie udziału i stopnia nasycenia składowych dwóch kolorów achromatycznych (czerni i bieli) oraz czterech chromatycznych (żółtego Y, czerwonego R, niebieskiego B i zielonego G).

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 904, 961, 1250, 1579.

²⁾ Zmiany studium wprowadzone uchwałą Nr L/1521/ 2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.02.2009r., uzupełnioną uchwałą Nr LIV/1631/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.04.2009r., następnie zm. uchwałą Nr XCII/2689/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 07.10.2010r., uchwałą Nr LXI/1669/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11.07.2013r. oraz uchwałą Nr XCII/2346/2014 z dnia 16.10.2014r.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami, określonymi graficznie na rysunku planu są:

- 1) granica obszaru objętego planem, tożsama z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz granicą terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego;
- 2) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 3) obiekt objęty ochroną w planie, ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
- 4) przeznaczenie terenu;
- 5) oznaczenie terenu, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania zawarte w tabeli umieszczonej na rysunku planu, w tym:
 - a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy,
 - b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy,
 - c) wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w procentach,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy w metrach;

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.

§ 4. Na obszarze planu nie wyznacza się:

- 1) przestrzeni publicznych;
- 2) minimalnej liczby miejsc do parkowania samochodów osobowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
- 3) granic oraz sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych w zakresie terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 5. Na obszarze planu wyznacza się teren oznaczony jako 1.UO, zwany dalej terenem.

§ 6. 1. Określa się linie rozgraniczające dla terenu - tożsame z granicami działki ewidencyjnej nr 101 z obrębu 20104.

2. Określa się, że linie o których mowa w ust. 1, stanowią jednocześnie dla dróg publicznych przylegających do obszaru planu:

- 1) południową linię rozgraniczającą ulicy Langiewicza;
- 2) zachodnią linię rozgraniczającą ulicy Sędziowskiej;
- 3) północną linię rozgraniczającą ulicy Aplikanckiej.

§ 7. 1. Określa się przeznaczenie terenu:

- 1) usługi oświaty, to jest publiczne przedszkole, placówka nauczania początkowego lub;
- 2) usługi opieki nad dziećmi do lat trzech, to jest żłobek - publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza.

2. Określa się teren jako przeznaczony do realizacji celów publicznych związanych z budową i utrzymaniem pomieszczeń dla publicznych obiektów przedszkoli i żłobków.

3. Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakazuje się lokalizowania nowej zabudowy;
- 2) nakazuje się zachowanie istniejącego budynku;
- 3) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku;
- 4) zakazuje się zmian bryły budynku w zakresie wielkości i geometrii, w tym układu i formy oraz kąta nachylenia połaci dachowych;

- 5) dopuszcza się remont i przebudowę istniejącego budynku;
- 6) nakazuje się stosowanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej lub betonowej w odcieniach koloru czerwonego, to jest w odniesieniu do wzornika w systemie NCS z użyciem koloru z węższego zakresu Y40R-Y80R, przy stopniu szernienia nie większym niż 30%;
- 7) dopuszcza się wykonanie docieplenia budynku z uwzględnieniem zapisów pkt 8;
- 8) nakazuje się zachowanie wyglądu elewacji w zakresie detalu ścian, w tym oprawy okien, wielkości otworów okiennych i głębokości osadzenia stolarki;
- 9) na powierzchniach tynkowanych ścian budynku dopuszcza się pokrycie barwą białą, to jest w odniesieniu do wzornika w systemie NCS z użyciem koloru achromatycznego (N), posiadającego nie więcej niż 10% szernienia; albo barwą cynobrową na wzór istniejącej kolorystyki, to jest w odniesieniu do wzornika w systemie NCS z użyciem kolorów o odcieniach posiadających od 10 do 20% domieszki czerni oraz od 30 do 50% chromatyczności barwy Y80R.

4. Określa się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) zakazuje się użytkowania na terenie wszelkich urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, którego pola przekraczające dopuszczalny poziom, występowałyby w miejscach dostępnych dla ludzi;
- 2) w zakresie ochrony akustycznej teren 1.UO należy traktować jako teren przeznaczony pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska;
- 3) dopuszcza się użytkowanie w sposób dotychczasowy miejsca służącego do czasowego magazynowania odpadów stałych wytwarzanych na obszarze planu, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

5. Określa się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

- 1) nakazuje się ochronę istniejącego budynku przedszkola, ujętego w gminnej ewidencji zabytków pod nr ID 00005064, w zakresie opisanym w ust. 3;
- 2) teren znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków – układ urbanistyczny Kolonii Staszica (wpis do rejestru zabytków pod nr 1536-A), dla którego obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków.

6. Określa się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) ogranicza się możliwość przekraczania linii zabudowy, wskazanych na rysunku planu jako nieprzekraczalne linie zabudowy, z wyłączeniem:
 - a) balkonów, loggii, werand, wykuszy, okapów i nadwieszów wystających poza obrys ścian nie więcej niż 1,5 m,
 - b) schodów zewnętrznych i ramp przy wejściach,
 - c) zwiększenia grubości ścian wynikającego z docieplenia i innych robót remontowych;
- 2) wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, rozumianej jako powierzchnia terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 12 %;
- 3) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej:
 - a) minimalny – 0,85,
 - b) maksymalny – 1,0;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m.

7. Określa się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie wyznacza się terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości;
- 2) przy tworzeniu działek w wyniku scalania i podziału nieruchomości obowiązuje uwzględnianie ustalonych na rysunku planu linii rozgraniczających;

- 3) ustala się parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki: 850 m²,
 - b) minimalny front działki: 27 m;
 - 4) nakazuje się, aby kąt położenia granic działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości do pasa drogowego mieścił się w przedziale 85-95 stopni.
8. Pozostałych szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie określa się.

§ 8. Określa się zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa terenu od przylegających dróg publicznych ul. Langiewicza i Sędziowskiej;
- 2) nakazuje się realizację miejsc do parkowania rowerów, minimum 5 na 100 użytkowników budynku.

§ 9. Określa się zasady obsługi terenu dotyczące infrastruktury technicznej:

- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, w szczególności przewodów wodociągowych w ulicy Langiewicza lub ul. Sędziowskiej,
 - b) dopuszcza się realizację ujęć wód podziemnych na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) nakazuje się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej, w szczególności do kanału ogólnospławnego w ul. Sędziowskiej,
 - b) zakazuje się budowy indywidualnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków;
- 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej,
 - b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób dotychczasowy, zgodny z przepisami odrębnymi;
- 4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: nakazuje się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, w szczególności z gazociągu w ulicy Langiewicza;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) dopuszcza się zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego,
 - b) zakazuje się realizacji przyłączy napowietrznych;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
 - a) nakazuje się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej,
 - b) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło indywidualnych urządzeń zasilanych z sieci gazowej albo elektroenergetycznej lub z sieci ciepłowniczej,
 - c) dopuszcza się wytwarzanie ciepła z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię promieniowania słonecznego lub geotermalną,
 - d) zakazuje się instalacji źródeł ciepła opalanych węglem lub produktami ropopochodnymi;
- 7) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:
 - a) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną za pośrednictwem sieci kablowych oraz sieci bezprzewodowych,
 - b) zakazuje się obsługi telekomunikacyjnej za pośrednictwem sieci przewodowych napowietrznych.

§ 10. Określa się zasady i warunki sytuowania na terenie obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:

- 1) dopuszcza się na lokalizowanie i użytkowanie obiektów małej architektury, których przeznaczenie zgodne jest z przeznaczeniem terenu;
- 2) zakazuje się umieszczania reklam, z zastrzeżeniem ustaleń pkt 3;
- 3) dopuszcza się umieszczanie szyldów:
 - a) na budynku w kondygnacji parteru, w sposób nieprzesłaniający detali architektonicznych i okien, nie dalej niż 2,0 m od drzwi wejściowych, lub,
 - b) na ogrodzeniu bez wykraczania poza jego obrys i nie dalej niż 2,0 m od furtki;
- 4) nakazuje się dla szyldów o których mowa w pkt 3, aby:
 - a) szyldy umieszczane obok siebie były dopasowane, cechując się w zależności od układu, jednolitą wysokością lub szerokością,
 - b) powierzchnia pojedynczego szyldu nie przekraczała 0,6 m²,
 - c) szyld nie był szyldem semaforowym, którego płaszczyzny ekspozycyjne są nierównoległe do płaszczyzny ściany,
 - d) szyld nie był szyldem o ekspozycji elektronicznej;
- 5) dopuszcza się zachowanie istniejącego ogrodzenia, a w przypadku jego zmiany nakazuje się, aby od strony dróg publicznych:
 - a) maksymalna wysokość ogrodzenia wynosiła 2,0 m,
 - b) zapewniona została ażurowość ogrodzenia nie mniejsza niż 60%, rozumiana jako wyrażona w procentach zależność pomiędzy powierzchnią otworów w ogrodzeniu, tj. powierzchnią przewiewną, a całkowitą powierzchnią ogrodzenia w polu jego zewnętrznego obrysu.

§ 11. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu, niewymagające pozwoleń na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

§ 12. Nie określa się wysokości stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 3 Przepisy końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wymaga opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i publikacji.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLI/1063/2017
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 9 lutego 2017 r.

Rozstrzygnięcie Rady m.st. Warszawy o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu

1. UWAGA ZŁOŻONA W DNIU 08.07.2016r. przez: p. Agnieszka Garga;

2.1. TREŚĆ UWAGI

Wnioskuję o dopuszczenie możliwości rozbudowy i przebudowy budynku, polegającej na adaptacji poddasza na cele mieszkalne i wykonanie lukarn.

USTALENIE PROJEKTU PLANU

(Par. 7 ust. 3 pkt 3 i 4)

ust.3 Określa się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

3) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku;

4) zakazuje się zmian bryły budynku w zakresie wielkości i geometrii, w tym układu i formy oraz kąta nachylenia połaci dachowych;

ROZSTRZYGNIECIE:

Nieuwzględniona.

UZASADNIENIE

1. W związku z tym, że obiekt ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dbając o spełnienie wymogów art. 1 ust. 2 ustawy o pizp, w szczególności wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, objęto go ochroną konserwatorską.

2. Zasady ochrony określono poprzez zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku, a także zakaz zmian bryły budynku w zakresie wielkości i geometrii, w tym układu i formy oraz kąta nachylenia połaci dachowych.

2. UWAGA ZŁOŻONA W DNIU 13.07.2016r. przez: p. Anna Paź;

2.1. TREŚĆ UWAGI

Konieczne jest wprowadzenie ograniczenia możliwości umieszczania szyldów na ogrodzeniu do jednego szyldu na podmiot prowadzący działalność w ramach nieruchomości.

USTALENIE PROJEKTU PLANU

(Par. 10 pkt 4)

4) nakazuje się dla szyldów o których mowa w pkt 3, aby:

a) szyldy umieszczane obok siebie były dopasowane, cechując się w zależności od układu, jednolitą wysokością lub szerokością,

b) powierzchnia pojedynczego szyldu nie przekraczała 0,6 m²,

ROZSTRZYGNIECIE:

Nieuwzględniona.

UZASADNIENIE

Ustalenie planu, ograniczające wielkość szyldu oraz możliwość jego umieszczania na ogrodzeniu jest adekwatne do uwarunkowań lokalnych i skali obiektu oraz wystarczające dla

zapewnienia ładu przestrzennego. Powierzchnia terenu jest mała, funkcjonuje na nim tylko jeden podmiot publiczny.

2.2. TREŚĆ UWAGI

Proponuje się wprowadzenie możliwości umieszczenia jednego szyldu w formie muralu lub szyldu ażurowego, czyli takiego, gdzie elementy informacyjne, takie jak napis czy znak graficzny są pozbawione tła i mają powierzchnię nie większą niż 60% powierzchni prostokąta opisanego na zewnętrznych krawędziach tego szyldu, powyżej strefy parteru, wyłącznie na elewacji od strony ul. Langiewicza. Jego dopuszczalna powierzchnia powinna być określona na 3m² licząc po obrysie całego urządzenia reklamowego. W odniesieniu do muralu, proponuję nie wprowadzać ograniczenia dopuszczalnej powierzchni.

USTALENIE PROJEKTU PLANU

(Par. 10 pkt 3 i 4)

3) dopuszcza się umieszczanie szyldów:

- a) na budynku w kondygnacji parteru, w sposób nieprzesłaniający detali architektonicznych i okien, nie dalej niż 2,0 m od drzwi wejściowych, lub
- b) na ogrodzeniu bez wykraczania poza jego obrys i nie dalej niż 2,0 m od furtki;

4) nakazuje się dla szyldów o których mowa w pkt 3, aby:

- a) szyldy umieszczane obok siebie były dopasowane, cechując się w zależności od układu, jednolitą wysokością lub szerokością,
- b) powierzchnia pojedynczego szyldu nie przekraczała 0,6 m²,

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Nieuwzględniona.

UZASADNIENIE

Ustalenie planu, ograniczające wielkość szyldu oraz możliwość jego umieszczania do kondygnacji parteru jest adekwatne do uwarunkowań lokalnych i skali obiektu. Nie ma potrzeby rozszerzania tych możliwości poprzez proponowane we wniosku instalowanie neonów czy malowanie całosciennych murali, zwłaszcza ze względu na to, że forma architektoniczna budynku podlega ochronie.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/1063/2017
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 9 lutego 2017 r.

Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych m. st. Warszawy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

1. SPOSÓB REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH M. ST. WARSZAWY:

Podstawowym celem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3, jest ustalenie przeznaczenia terenu umożliwiającego zachowanie i rozwój funkcji usług oświaty, na terenie funkcjonującego Przedszkola nr 114.

Plan w całości obejmuje teren placówki, który jest pełni wyposażony w infrastrukturę techniczną, w związku z powyższym nie wystąpi konieczność jej budowy.

2. ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH M. ST. WARSZAWY: Nie określa się.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska-Grupińska