

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:td="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/3062011/wzorERGO/"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/3062011/wzorERGO/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xsd:element name="Dokument" type="td:DokumentTyp"/>
  <xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xsd:element name="TrescDokumentu" type="td:TrescDokumentuTyp"/>
      <xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="naglowek1" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="naglowek2" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="tytulDeklaracji" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="rok">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Rok" type="td:rok"/>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="skladajacy" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="miejscieSkladania" type="xsd:string"/>
          <xsd:element name="miejscieSkladaniaNaglowek"/>
          <xsd:element name="rodzajDeklaracji">
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element

name="rodzajDeklaracji">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element

name="etykieta"/>
            <xsd:element

name="pomoc"/>
            <xsd:element

name="RodzajDeklaracji" type="td:val_rodzaj_deklaracji"/>
            <xsd:element

name="korekta" minOccurs="0">

    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="data">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>

                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Data" type="td:data"/>

                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="uzasadnienie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="Uzasadnienie">

                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="2000"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="podmiotZobowiazany">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="podmiotZobowiazany">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.KTO_TO" type="td:val_rodzaj_podmiotu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="daneSkladajacego"/>
<xsd:element name="daneIdentyfikacyjne">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="rodzajSkladajacego">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.OSOBA" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="etykieta"/>
<xsd:element
name="pomoc"/>
<xsd:element
name="CS_GL.OSOBA" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>

```

```

        <xsd:element
name="rodzajWlasnosci">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
name="etykieta"/>
                    <xsd:element
name="pomoc"/>
                    <xsd:element
name="CS_GL.WLASC_TYP" type="td:val_rodzaj_wlasnosci"/>
                    <xsd:element
name="daneDodatkowe" minOccurs="0">
                        <xsd:complexType>
                            <xsd:choice>
                                <xsd:element name="wspolwlasciciel">
                                    <xsd:complexType>
                                        <xsd:sequence>
                                            <xsd:element name="etykieta"/>
                                            <xsd:element name="pomoc"/>
                                            <xsd:element name="Wspolwlasciciel">
                                                <xsd:simpleType>
                                                    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
                                                        <xsd:maxInclusive value="100"/>
                                                    </xsd:restriction>
                                                </xsd:simpleType>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:element>
                            </xsd:choice>
                        </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    <xsd:element name="inny">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="pomoc"/>
                <xsd:element name="Inny">

```

```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaNazwisko">
  <xsd:complexType>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="nazwisko" minOccurs="0">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_GL.WLASC_N" type="td:nazwisko"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwa" minOccurs="0">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_GL.NAZWAP1" type="td:nazwa"/>

<xsd:element name="CS_GL.NAZWAP2">

    <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:minLength value="0"/>

            <xsd:maxLength value="60"/>

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="CS_GL.NAZWAP3">

    <xsd:simpleType>

        <xsd:restriction base="xsd:string">

            <xsd:minLength value="0"/>

            <xsd:maxLength value="60"/>

        </xsd:restriction>

    </xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
    </xsd:choice>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nazwaImie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WLASC_I" type="td:nazwa_opcionalna"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
      name="etykieta"/>
    <xsd:element
      name="pomoc"/>
    <xsd:element
      name="CS_GL.REGON" type="td:numerREGON_opcjalny"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PKD_rodzaj">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="etykieta"/>
        <xsd:element
          name="pomoc"/>
        <xsd:element
          name="wartosc">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="td:PKD_rodzaj"/>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PKD_kod">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="etykieta"/>
          <xsd:element
            name="pomoc"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="CS_GL.PKD" type="td:PKD_kod"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element
    name="dataUrodzenia">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="etykieta"/>
        <xsd:element
          name="pomoc"/>
        <xsd:element
          name="CS_GL.WDAT_UR" type="td:dataUrodzenia_type"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="imieOjca">
        <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element
    name="etykieta"/>
  <xsd:element
    name="pomoc"/>
  <xsd:element
    name="CS_GL.WIOJCA" type="td:imie_drugie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="imieMatki">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="CS_GL.WIMATKI" type="td:imie_drugie"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PESEL">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="CS_GL.PESEL" type="td:numerPESEL_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="NIP">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="CS_GL.WNIP" type="td:numerNIP_opcjonalny"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
  name="numerTelefonu">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="etykieta"/>
        <xsd:element
          name="pomoc"/>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="CS_GL.WTELEF" type="td:numer_telefonu_type"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="email">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS,GL.EMAIL" type="td:email_type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresSiedzibyZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="td:kraj">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
name="etykieta"/>
      <xsd:element
name="pomoc"/>
      <xsd:element
name="CS,GL.WWOJEW">
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```



```

<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="td:gmina">
    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="CS_GL.WADR_M">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="td:miejscowosc">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ulica">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element
          name="etykieta"/>
        <xsd:element
          name="pomoc"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CS_GL.WADR_U">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>

```

```

<xsd:extension base="td:ulica">

    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>

</xsd:extension>

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerDomu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WADR_D" type="td:numerDomu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="numerLokalu">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WADR_L" type="td:numerLokalu"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kodPoczowy">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="CS_GL.WKOD" type="td:kodPoczowy"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poczta">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>

```

```

    <xsd:element
      name="CS_GL.WADR_P" type="td:poczta"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adresDoKorespondencji">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kraj">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
            <xsd:element
              name="Kraj">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="td:kraj_opcionalny">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="wojewodztwo">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="DANEKO.KO_WOJEW">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="td:wojewodztwo_opcjalne">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:extension>

    </xsd:simpleContent>

    </xsd:complexType>

    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="powiat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="DANEKO.KO_POWIAT">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="td:powiat_opcionalny">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gmina">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="etykieta"/>
            <xsd:element
name="pomoc"/>
            <xsd:element
name="DANEKO.KO_GMINA">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:simpleContent>
                        <xsd:extension base="td:gmina_opcionalna">
                            <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                        </xsd:extension>
                    </xsd:simpleContent>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:simpleContent>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
          </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="miejscowosc">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element
        name="etykieta"/>
      <xsd:element
        name="pomoc"/>
      <xsd:element
        name="DANEKO.KO_MJSC">
        <xsd:complexType>
          <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="td:miejscowosc_opcjalna">
              <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
            </xsd:extension>
          </xsd:simpleContent>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ulica">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
              name="etykieta"/>
            <xsd:element
              name="pomoc"/>
            <xsd:element
              name="DANEKO.KO_ULICA">
              <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                  <xsd:extension base="td:ulica_opcjalna">
                    <xsd:attribute name="kod" type="xsd:string"/>
                  </xsd:extension>
                </xsd:simpleContent>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="numerDomu">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element
                        name="etykieta"/>
                    <xsd:element
                        name="pomoc"/>
                    <xsd:element
                        name="DANEKO.KO_DOM" type="td:numerDomu_opcionalny"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="numerLokalu">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="etykieta"/>
                        <xsd:element
                            name="pomoc"/>
                        <xsd:element
                            name="DANEKO.KO_LOKAL" type="td:numerLokalu"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="kodPocztowy">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="etykieta"/>
                        <xsd:element
                            name="pomoc"/>
                        <xsd:element
                            name="DANEKO.KO_KODP" type="td:kodPocztowy_opcionalny"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="poczta">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
                            name="etykieta"/>
                        <xsd:element
                            name="pomoc"/>
                        <xsd:element
                            name="DANEKO.KO_POCZTA" type="td:poczta"/>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="dane">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:element
name="CS_PAR3.PS_LICZVAT" type="td:valTN"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nieruchomosci">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="etykieta"/>
                <xsd:element name="nieruchomosc">
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="adres">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="wojewodztwo">
                                        <xsd:complexType>
                                            <xsd:sequence>
                                                <xsd:element name="etykieta"/>
                                                <xsd:element name="pomoc"/>
                                                <xsd:element name="Wojewodztwo">
                                                    <xsd:complexType>
                                                        <xsd:simpleContent>
                                                            <xsd:extension
base="td:wojewodztwo">
                                                                <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>
                                                                </xsd:extension>
                                                        </xsd:simpleContent>
                                                </xsd:complexType>
                                            </xsd:element>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:element>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>

```

```

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="powiat">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Powiat">

                <xsd:complexType>

                    <xsd:simpleContent>

                        <xsd:extension base="td:powiat">

                            <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>

                        </xsd:extension>

                    </xsd:simpleContent>

                </xsd:complexType>

            </xsd:element>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="gmina">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="Gmina">

                <xsd:complexType>

                    <xsd:simpleContent>

                        <xsd:extension base="td:gmina">

```

```

        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>

                </xsd:extension>

            </xsd:simpleContent>

        </xsd:complexType>

    </xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="miejscowosc">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

        <xsd:element name="CSADR.AD_ADRM">

            <xsd:complexType>

                <xsd:simpleContent>

                    <xsd:extension
base="td:miejscowosc">

                        <xsd:attribute name="kod"
type="xsd:string"/>

                    </xsd:extension>

                </xsd:simpleContent>

            </xsd:complexType>

        </xsd:element>

    </xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="ulica">

    <xsd:complexType>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="etykieta"/>
  <xsd:element name="pomoc"/>
  <xsd:element name="CSADR.AD_ADRU">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension
          base="td:ulica_opcionalna">
          <xsd:attribute name="kod">
            <xsd:simpleType>

              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:minLength value="0"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="numerDomu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="pomoc"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        <xsd:element name="CSADR.AD_ADRD"
type="td:numerDomu_opcionalny"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numerLokalu">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="CSADR.AD_ADRL"
type="td:numerLokalu"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="kodPoczowy">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

            <xsd:element name="CSADR.AD_KODP"
type="td:kodPoczowy_opcionalny"/>

        </xsd:sequence>

    </xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="poczta">

    <xsd:complexType>

        <xsd:sequence>

            <xsd:element name="etykieta"/>

            <xsd:element name="pomoc"/>

```

```

<xsd:element name="Poczta" type="td:poczta"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="numerDzialki">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="NumerDzialki">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:string">

<xsd:maxLength value="100"/>

<xsd:minLength value="0"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

```

<xsd:element
name="oswiadczenieWlasciciela">

```

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CSADR.AD_CZYSEL" type="td:valTN"/>

```

```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
name="rodzajZamieszkania"> <xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CSADR.AD.RODZN" type="td:val_rodzajZamieszkania"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
name="czesciNieruchomosci"> <xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="podstawy">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="pojemnik" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="liczbaPodstaw"> <xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/> <xsd:element

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="pomoc"/>

```

```

<xsd:element
name="CS_NR.GN PODSTAW">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:decimal">

<xsd:minInclusive value="0"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

<xsd:totalDigits value="12"/>

</xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="podstawa"
type="td:rodzajType"/>

<xsd:element name="daty">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="dataRozpoczecia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

```

```
<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_NAB"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="dataZakonczenia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="CS_NR.GN_DAT_ZBY"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="rodzajDatyRozpoczecia">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="RodzajDatyRozpoczecia" type="td:valRozpoczecia"/>
```

```

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="rodzajDatyZakonczenia">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element name="etykieta"/>

      <xsd:element name="pomoc"/>

      <xsd:element name="RodzajDatyZakonczenia" type="td:valZakonczenia"/>

    </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  </xsd:element>

  </xsd:sequence>

  </xsd:complexType>

  </xsd:element>

  <xsd:element name="etykieta"/>

  <xsd:element name="pomoc"/>

  <xsd:element name="OplataNetto">

    <xsd:complexType>

      <xsd:sequence>

        <xsd:element name="etykieta"/>

        <xsd:element name="pomoc"/>

        <xsd:element name="OplataNetto"/>

```

```

<xsd:simpleType>

  <xsd:restriction base="xsd:decimal">

    <xsd:totalDigits value="19"/>

    <xsd:fractionDigits value="2"/>

  </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="oplataBrutto">

  <xsd:complexType>

    <xsd:sequence>

      <xsd:element
name="etykieta"/>

      <xsd:element
name="pomoc"/>

      <xsd:element
name="CS_NR.GN_DO_ZAPL">

        <xsd:simpleType>

          <xsd:restriction base="xsd:decimal">

            <xsd:totalDigits value="19"/>

            <xsd:fractionDigits value="2"/>

          </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="OplataZaMiesiac"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element
name="kwotaOgolem">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="pomoc"/>

<xsd:element name="KwotaOgolem">

<xsd:simpleType>

<xsd:restriction base="xsd:decimal">

<xsd:totalDigits value="14"/>

<xsd:fractionDigits value="2"/>

<xsd:minInclusive value="0"/>

</xsd:restriction>

```

```

    </xsd:simpleType>

</xsd:element>

<xsd:element name="KwotaZaMiesiac"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="kwotaPodatku">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="wyliczonaKwotaPodatku">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="WyliczonaKwotaPodatku">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Wyliczona Ł,Ä...czna kwota podatku pomniejszona o kwoty zwolnień,</xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:decimal">
                                    <xsd:totalDigits value="19"/>
                                    <xsd:fractionDigits value="2"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="uzupelInfo">

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="etykieta"/>
    <xsd:element
      name="uwagiSkladajacego">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            name="etykieta"/>
          <xsd:element
            name="pomoc"/>
          <xsd:element
            name="CS_GL.UWAGI">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:string">
                <xsd:maxLength value="2000"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element
      name="oswiadczenieSkladajacego">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="etykieta"/>
          <xsd:element name="osoba">
            maxOccurs="unbounded">
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element
                    name="miejscowosc">
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="etykieta"/>
                        <xsd:element name="pomoc"/>
                        <xsd:element name="Miejscowosc">
                          <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:string">
                              <xsd:maxLength value="30"/>
                            </xsd:restriction>
                          </xsd:simpleType>
                        </xsd:element>
                      </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:minLength value="1"/>

    </xsd:restriction>

</xsd:simpleType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="data">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>

    <xsd:element name="Data" type="td:data"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
<xsd:element name="podpis">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

    <xsd:element name="etykieta"/>

    <xsd:element name="pomoc"/>

    <xsd:element name="Podpis" type="xsd:string"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="adnotacje">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="adnotacje">
                <xsd:complexType>

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="pouczenie">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="Pouczenie"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="objasnienia">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="Objasnienia"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="slowniki">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzajDeklaracji">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element name="etykieta"/>
                                    <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_deklaracji"/>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajWlasnosci">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_wlasnosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajWspolwlasnosci">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_wspolwlasnosci"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajSkladajacego">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="etykieta"/>
<xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_skladajacego"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
</xsd:element>

name="rodzajPodmiotu">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzaj_podmiotu"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="rodzajZamieszkania">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>
      <xsd:element name="kod" type="td:val_rodzajZamieszkania"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="etykieta"/>

```

```
<xsd:element name="kod" type="td:valTAKNIE"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
          </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="TN">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element
name="okolicznosc" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="kod" type="td:valTN"/>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>
          </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element
name="rodzajRozliczenia">

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="podstawa" type="td:rodzajType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element
name="rodzajDatRozpoczecia">

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element
name="rodzaj" maxOccurs="unbounded">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="etykieta"/>

<xsd:element name="kod" type="td:valRozpoczecia"/>

</xsd:sequence>
```

```

    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="rodzajDatZakonczenia">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="kod" type="td:valZakonczenia"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="PierwszyOdczyt" type="td:valTAKNIE"/>
    <xsd:element name="LiczbaBledow" fixed="0"/>
        </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="wersjaDokumentu" fixed="opr. ZSI
SIGID Sp. z o.o., formularz ERGO_2016 wer. 20160101_01"/>
        <xsd:element name="daneSIGID">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="Rok"/>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="NazwaNazwisko" type="td:nazwa_opcjonalna"/>
                    <xsd:element name="NazwaImie" type="td:nazwa_opcjonalna"/>
                    <xsd:element name="REGON" type="td:numerREGON_opcjonalny"/>
                    <xsd:element name="PESEL" type="td:numerPESEL_opcjonalny"/>
                    <xsd:element name="NIP" type="td:numerNIP_opcjonalny"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ZUpowaznienia" minOccurs="0"/>
        <xsd:group ref="oso:ImieNazwiskoGrupa"/>
        <xsd:element name="Stanowisko"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InformacjeTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Informacja" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OswiadczeniaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Oswiadczenie" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DoWiadomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="meta:Podmiot" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="numerNIP">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}\|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}\|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerNIP_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{10}\|\d{3}-\d{3}-\d{2}-\d{2}\|\d{3}-\d{2}-\d{2}-\d{3}\|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dataUrodzenia_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){0,1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="data">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{4}-\d{2}-\d{2}){1}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rok">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>

```

```

        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwisko">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imie_drugie">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="30"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerPESEL_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{11}\|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}\|\d{9}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerREGON_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{14}\|\d{9}\|\d{0}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kraj_opcionalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
    </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="wojewodztwo_opcjalne">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="36"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="powiat_opcjalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="gmina_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="46"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ulica_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="65"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerDomu_opcjalny">
```

```

<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="0"/>
    <xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerLokalu">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="miejscowosc_opcjonalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="\d{5}|\d{2}-\d{3}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="kodPocztowy_opcjonalny">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{5}|\d{2}-\d{3}){0,1}" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="poczta">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="56"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzajZamieszkania">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_skladajacego">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="F"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_podmiotu">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="ZPO"/>
        <xsd:enumeration value="NPO"/>

```

```

<xsd:enumeration value="ZBW"/>
<xsd:enumeration value="MBW"/>
<xsd:enumeration value="WGO"/>
<xsd:enumeration value="PBW"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_deklaracji">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
        <xsd:enumeration value="L"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_rodzaj_wspolwlasnosci">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S"/>
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="Z"/>
        <xsd:enumeration value="W"/>
        <xsd:enumeration value="A"/>
        <xsd:enumeration value="U"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="D"/>
        <xsd:enumeration value="J"/>
        <xsd:enumeration value="H"/>
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="X"/>
        <xsd:enumeration value="Y"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
        <xsd:enumeration value="E"/>
        <xsd:enumeration value="Q"/>
        <xsd:enumeration value="C"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_sposob_gromadzenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="S001"/>
        <xsd:enumeration value="S002"/>
        <xsd:enumeration value="S003"/>
    </xsd:restriction>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_jednostka_miary">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="os."/>
        <xsd:enumeration value="m3"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTAKNIE">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="TAK"/>
        <xsd:enumeration value="NIE"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valTN">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="T"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valRozpoczecia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="R"/>
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="N"/>
        <xsd:enumeration value="CZZAM"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="valZakonczenia">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="P"/>
        <xsd:enumeration value="O"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="email_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(([0-9a-zA-Z]+[-_.+&])*[0-9a-zA-Z]+@[\\-0-9a-zA-Z]+[.])+[a-zA-Z]{2,6})?"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numer_telefonu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="((+?[d{2,4}]|s?){{0,1}}((d{2,4})|s?){{0,1}}(s?d|s?-){7,13}){{0,1}}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_rodzaj">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PKD_kod">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa">

```

```

<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:maxLength value="60"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazwa_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="0"/>
        <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="val_obj_opcjalna">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="(\d{0})|(\d{1,3})|(\d{1,3}.\d{1,3})"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="rodzajType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="rodzajPodstawy">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="CS_PAR4.NF_KODPRZ"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="opis">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CS_PAR4.NF_OPIS"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="kodStawki">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="CS_PAR4.NF_RODZAJ"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="stawka">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STAWKA"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="rodzajStawki">
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="etykieta"/>
                    <xsd:element name="pomoc"/>
                    <xsd:element name="CS_PAR4.NF_STREFA"/>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="vat">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="etykieta"/>
            <xsd:element name="pomoc"/>
            <xsd:element name="CS_PAR4.NF_INDVAT"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```